



TIKKURILA



PIHA

Valintaopas

Terassit, kalusteet, aidat, laiturit ja pihakiveykset



VALITSE OIKEAT TUOTTEET PIHAN PINNOILLE

Valitse oikeat tuotteet pihan pinnoille

TERASSIEN, PIHAKIVIEN JA PUISTEN PIHARAKENTEIDEN KÄSITTELY ONNISTUU PARHAITEN, KUN SINULLA ON KÄYTÖSSÄSI ASIANMUKAISET JA LAADUKKAAT TYÖVÄLINEET, MAALAUSKOORTESEEN SOPIVAT TUOTTEET SEKÄ HYVÄT OHJEET.

Tästä ulkomaalarin valintaoppaasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden tuotesuositukset pihan ja ranta-alueen

kohteisiin. Korkealaatuiset tuotteet ja oikein tehty pintakäsittely suojaavat ja kaunistavat niin puuta kuin myös pihakiviä. Pidä siis huolta pihasi puisista pinnoista ja suoja ne Tikkurilan huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät auringonpaistetta, sadetta ja lumipyryä vuodesta toiseen. Tutustu myös Tikkurilan muihin valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja ulkopintojen käsittelyyn.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT PIHAN PINTOJEN KÄSITTELYYN

6 · TERASSILAUDAT

8 · PIHALUSTEET JA AIDAT

10 · PIHAKIVET JA -LAATAT

12 · PIHAN TÄSMÄTUOTTEET

14 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT

16 · VÄRIN VALINNAN ABC

18 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

19 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ PIHAMAAALAUKSEEN

Mikä tuote käy mihinkin?

PIHAN ULKOPINNAT KESTÄVÄT AIKAA JA SÄILYTTÄVÄT ARVONSA PITKÄÄN, KUN NE ON KÄSITELTY OIKEILLA TUOTTEILLA JA TIKKURILAN MAALAUSSOHJEIDEN MUKAISESTI.

Talven jäljiltä terassi voi olla huonossakin kunnossa ja kesän lähestyessä terassin pintakäsittely onkin taas ajankohtaista. Öljykäsitteltyjen pintojen kunto on hyvä tarkistaa vuosittain. Huoltokäsittely tehdään, kun pinta on kuivan ja haalistuneen näköinen.


Pihakalusteet ja aidat muodostavat oleellisen osan talon julkisivua ja pihapiiriä. Oikein käsiteltyinä ja huollettuina ne pysyvät kauniina vuodesta toiseen ja lisäävät viihtyisyyttä.

Kivetyt alueet tai polut kuuluvat moneen suomalaiseen pihaan. Kiveys on pitkäikäinen ja helppohoitoinen, mutta sekin kärsii ajan, kulutuksen ja säärasitusten seurauksena. Nyt tehdasvärjätetyt pihakivet on mahdollista ehostaa tasaisen tai voimakkaamman väriseksi. Vaihtoehtoisesti värjäämättömät betoninharmaat pihakivet voi käsitellä ihan uuden väriseksi.



Terassilaudat

Lue lisää sivulta 6



Pihakalusteet ja aidat

Lue lisää sivulta 8



Pihakivet ja -laatat

Lue lisää sivulta 10



Täsmätuotteet, kuten laiturit ja istutuslaatikot

Lue lisää sivulta 12

Valmistelu

- ☐ Suojapaperia tai muovia
- ☐ Maalarinteippiä
- ☐ Suojalasit ja hanskat

Esikäsittely

- ☐ Kohteeseen sopiva pesuaine
- ☐ Puutarhaletku
- ☐ Pitkävartinen harja tai painepesuri
- ☐ Pölyharja
- ☐ Teräslasta (kalusteet ja terassit)
- ☐ Kaavinrauta (kalusteet ja terassit)
- ☐ Hiomapaperia ja hiomatuki

Pohjamaalaus

(tarvittaessa esim. pihakalusteet ja aidat)

- ☐ Kohteeseen sopiva pohjamaali tai pohjuste
- ☐ Naulankantojen käsittelyyn ruosteenestopohjamaalia
- ☐ Ruosteenestopohjamaali metallipinnoille

Pintakäsittely

- ☐ Kohteeseen sopiva pintatuote
- ☐ Sekoitustikku
- ☐ Synteettinen tai sekoiteharjaksinen sivellin (aidat ja pihakalusteet)
- ☐ Terassiöljylasta (terassit)
- ☐ Reppuruisku tai tela (kiveykset)
- ☐ Jatkovarsi



TIKKURILAN VALTTI®
PUUÖLJYT ANTAVAT LUON-
NOLLISEN JA KESTÄVÄN
SUOJAN PUULLE.

Terassilaudat

Terassirakenteisiin suositellaan käytettäväksi sävytettyä puuöljyä, sillä sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin sävyttämätön. Puulaji ja puun kunto vaikuttavat lopulliseen väriin. Ennen öljyämistä on syytä tehdä aina koesity.

Kaikki Valtti-puuöljyt soveltuvat kestopuulle, kovapuulle sekä lämpökäsitellylle, käsittelemättömälle ja aikaisemmin öljykäsitel-lylle sekä teollisesti öljytylle puulle.

Öljyä terassilaudat kertaalleen. Lopputuloksen kuuluu jäädä mattapintaiseksi ja öljyn tulee olla imeytyneenä puuhun. Mikäli osa öljystä jää imeytymättä, se pyyhitään pois kuivalla rätillä muutaman minuutin kuluessa, näin varmistetaan, ettei pintaan muodostu ajan kanssa hilseilevää kalvoa.



Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja väripysyvyys

VALTTI® PLUS TERRACE OIL RUSKEA

Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

MALLIPALA OIKEAN
PINNAN VALINTAAN



Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja väripysyvyys

VALTTI® PLUS TERRACE OIL KELONHARMAA

Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

MALLIPALA OIKEAN
PINNAN VALINTAAN



Osittain biopohjainen - Ennennäkemätön säänkesto ja väripysyvyys

VALTTI® PLUS TERRACE OIL MUSTA

Erittäin kestävä erikoispigmentoitu puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. Ainutlaatuiset väripigmentit antavat syväkuultavan pinnan. Suojaa puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

MALLIPALA OIKEAN
PINNAN VALINTAAN



Osittain biopohjainen - Sävytettävä puuöljy

VALTTI® PLUS WOOD OIL

Sävytettävä, monikäyttöinen puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. Miellyttävä käyttää ja kuivuu nopeasti. Tuote suojaa puuta harmaantumiselta ja tikkuuntumiselta.

KUULTAVAT ULKOVÄRIT
-VÄRIKARTTA JA
VÄRIMALLIT MYYMÄLÄSSÄ



LISÄÄ KALUSTEIDEN
KÄYTTÖIKÄÄ KÄSITTELE-
MÄLLÄ JA HUOLTAMALLA
NE OIKEIN.

Pihakalusteet ja aidat

Pihakalusteet ja aidat muodostavat oleellisen osan talon julkisivua ja pihapiiriä. Oikein käsiteltyinä ja huollettuina ne pysyvät kauniina vuodesta toiseen ja lisäävät viihtyisyyttä.

Hieman jo kulahtaneisiin pihakalusteisiin saat maalaamalla tai öljymällä täysin uuden ilmeen. Ilman oikeaa suojausta kalusteet kärsivät sään vaihteluista ja niiden käyttöikä lyhenee.

Aidan voit joko maalata, öljytä tai kuultokäsitellä – riippuen siitä, millaisen lopputuloksen haluat tai millä tuotteella se on käsitelty aiemmin.

Pihakalusteiden ja aitojen säännöllinen pesu ja huoltokäsittely pitävät pinnat siistinnäköisinä ja pidentävät niiden käyttöikää. Muista siis Tikkurilan **Homeenpoisto**, **Terassi- ja kalustepesu** sekä **Pihan Huoltopesu**.



Peittävää pintaa uusille ja vanhoille pihakalusteille PATIO PIHAKALUSTEMAALI

Helppokäyttöinen erikoismaali puisten ja metallisten pihakalusteiden käsittelyyn. Nopeasti kuivuva ja säätä kestävä huoltomaali lakatuille tai maalatuille pihakalusteille.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Osittain biopohjainen - Sävytettävä puuöljy kalusteille VALTTI® PLUS WOOD OIL

Sävytettävä, monikäyttöinen puuöljy terasseille ja ulkokalusteille. Miellyttävä käyttää ja kuivuu nopeasti. Tuote suojaa puuta harmaantumislta ja tikkuuntumiselta.

KUULTAVAT ULKOVÄRIT
-VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Valmis valkoinen aitamaali uusille ja vanhoille aidoille AITAMAALI VALKEA

Erinomaisesti peittävä luonnollisen valkoinen valmisväri. Likaa, levää ja hometta hylkivä erikoismaali, joka on helppo työstää. Pinta, joka on tavanomaista helpompi pitää puhtaana. Soveltuu aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalilla tai kuullotteilla käsitellyille puuaidoille.

VÄRIMALLI
MYYMÄLÄSSÄ



Sävytettävä aitamaali uusille ja vanhoille aidoille AITAMAALI SÄVYTETTÄVÄ

Sävytettävä aitamaali, jonka värit löytyvät Puutalot-värikartasta. Likaa, levää ja hometta hylkivä erikoismaali, joka on helppo työstää. Pinta, joka on tavanomaista helpompi pitää puhtaana. Soveltuu aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalilla tai kuullotteilla käsitellyille puuaidoille.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Nopea huoltokäsittely puisille kalusteille VALTTI® KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

Liuteohenteinen ruskea puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta, vähentää pinnan halkeilua sekä tasoittaa ruskeaa väriä.



PATIO KIVIKUULLOTTEELLA
SAAT HELPOSTI JA
NOPEASTI UUDEN ILMEEN
VANHOILLE BETONIPI-
HAKIVILLE JA -LAATOILLE.
PATIO KIVIKUULLOTTEEN
AVULLA VOIT TASATA JA
SYVENTÄÄ PIHAKIVEYKSEN
VÄRIÄ.

Pihakivet ja -laatat

Kivetyt alueet tai polut kuuluvat moneen suomalaiseen pihaan. Kiveys on pitkäikäinen ja helppohoitoinen, mutta sekin kärsii ajan, kulutuksen ja säärasitusten seurauksena. Nyt tehdasvärjät pihakivet on mahdollista ehostaa tasaisen tai voimakkaamman väriiseksi. Vaihtoehtoisesti värjäämättömät betoninharmaat

pihakivet voi käsitellä ihan uuden väriiseksi.

Patio Kivikuullotteen levittäminen on helppoa ja nopeaa. Tuote ei muodosta kiven pinnalle kalvoa, vaan imeytyy sen huokosiin. Kivestä ei tule liukas, ja sille ominainen ulkonäkö säilyy.



EK01 Vaaleanharmaa




EK02 Harmaa



EK03 Tummanharmaa



EK04 Musta



EK05 Tummanruskea



EK06 Purppura



EK07 Punaruskea



EK08 Punainen



EK09 Vaaleanruskea



EK10 Keltainen

Ylläolevat mallit on tehty betoninharmaille pihakiville. Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.



Vanhojen tai uusien pihakivien käsittelyyn tai sävyn huoltamiseen

PATIO KIVIKUULLOTE

Sävytettävä kuullote betonisten pihakivien helppoon uudistamiseen. Patio Kivikuullotteella on helppo ja nopea vahvistaa kuluneiden väri-
listen pihakivien värin uuteen loistoon tai värjätä betoninharmaat
pihakiveykset kokonaan uudella sävyllä.

VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



TIKKURILAN
TÄSMÄTUOTTEILLA
ONNISTUT VARMASTI.

Pihan täsmätuotteet

Laiturit

Laiturikin vaatii säännöllistä huoltoa. Laituriöljy suojaa puuta sään eri vaihteluilta ja antaa kauniin, ympäristöön sointuvan värin puun pintaan.

Istutuslaatikot / Kasvilavat

Puiset kasvimaan istutuslaatikot on hyvä käsitellä asianmukaisesti. Puulaatikoiden ja -lajojen käsittelyyn on kehitetty juuri

oikeanlainen puuöljy, jonka neljä luonnonläheistä valmisväriä on helppo yhdistää vaikkapa terassiöljyn vastaaviin sävyihin.

Puiset pihakalusteet

Spray-käsittely on helppo, nopea ja kestävä tapa öljytä puiset piha- ja parvekekalusteet ja vähän haastavimmatkin kulmat. Intensiivisen ruskea väri on juuri se oikea ruskea tasoittamaan lämpöpuun, kovapuun ja ruskean kestopuun väriä.



Öljykäsittelyt laiturit ja muut vesistöjen lähellä / päällä olevat rakenteet

SAARISTO LAITURIÖLJY

Ympäristöystävällinen puuöljy laitureille. Suojaa puuta tikkuuntumiselta ja harmaantumiselta, sävytetävissä kymmeniin sävyihin. Ekologinen koostumus sopii käytettäväksi vesistöjen läheisyydessä. Soveltuu aikaisemmin käsittelemättömille tai öljytyille puupinnoille.

KUULTAVAT ULKOVÄRIT
-VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Istutuslaatikot, valmisvärit: Metsänvihreä, Kaarnanruskea, Hiilenmusta, Ladonharmaa

PATIO VERSO

Ekologinen puuöljy kasvatustaatikoille ja kasvihuoneen puuosille. Suojaa puuta lialta, kosteudelta ja tikkuuntumiselta sekä antaa kauniin, luonnollisen sävyn. Tuote on turvallinen käyttää syötäväksi tarkoitettujen kasvien yhteydessä. Soveltuu aikaisemmin käsittelemättömille tai öljytyille puupinnoille.

VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Nopea huoltokäsittely puisille kalusteille

VALTTI® KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

Liuteohenteinen ruskea puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta, vähentää pinnan halkeilua sekä tasoittaa ruskeaa väriä.

Ulkopintojen pohjatyöt

Oikeat esikäsitteilytöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen räätälöity pohjustuskäsittely sitoo alustaa, antaa hyvän peiton ja pitkän huoltomaalausvälin. Tutustu ulkopintojen pohjatyöihin ja -menetelmiin tarkemmin netissä.

Pesuaineet:



PENSSELIPESU

Tehokas pesuaine maalaustyövälineille. Liuottaa sekä vesi- että liuoteohenteiset maalit. Työkalu pestään lopuksi vedellä.



HOMEENPOISTO TABLETTI

Tehokas esikäsitteilyaine homeisille pinnoille ennen pintakäsittelyä. Kompakti helppokäyttöinen tabletti, joka liukenee helposti veteen. Soveltuu puu-, rappaus- ja betonipinnoille ennen uudis- ja pintakäsittelyä.



TERASSI- JA KALUSTEPESU

Valkaiseva ja tehokkaasti puhdistava esikäsitteily terasseille ja pihakalusteille ennen pintakäsittelyä. Patentoitu koostumus palauttaa harmaantuneen puun alkuperäistä väriä sekä poistaa myös vanhojen pintakäsittelyjen rippeet.



PIHAN HUOLTOPESU

Piharakenteiden ylläpitopesuun. Pesee hyväkuntoiset aidat, pihakiveykset ja muut pihan rakenteet puhtaaksi liasta ja alkavasta pintahomeesta. Hellävarainen koostumus ei kuluta maalipintoja.



LAITURIPESU

Ekologinen pesuaine laiturien puhdistukseen. Laituripesu sopii käytettäväksi vesistöjen yhteydessä. Ylläpitopuhdistukseen tai ennen öljykäsittelyä tapahtuvaan pesuun.



Värin valinnan ABC

VALITSE JOKO PEITTÄVÄ TAI KUULTAVA
KÄSITTELY.

Puun luonnollisuutta voit korostaa kuultavalla käsittelyllä, joka sävytettyinä jättää puun syykuvionnin kauniisti näkyviin. Maalaamisella taas saat peittävän pinnan ja vaaleilla sävyillä tummentuneisiin puupintoihin raikkautta.

Puutalot-värikartta

Ulkona värimalli näyttää usein sinisemmältä kuin sisätiloissa. Valitse värikartasta murretumpi, tummempi ja hieman lämpimämpi väri kuin olit ajatellut – näin olet yleensä lähempänä toivottua lopputulosta.

MYYMÄLÄSSÄ: Puutalot-värikartta ja 100 kpl oikealle puupinnalle siveltyä värimallia.

Valtti® Kuultavat ulkovärit -värikartta

Kuultavat tuotteet antavat puurakenteelle mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivan väri peittämättä puu omaa kauneutta. Valitse aina sävytetty kuullote, sillä väritön kuullote ei anna riittävästi suojaa auringonvalolta.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat ulkovärit -värikartta ja puiset värimallit.

MUISTA MYÖS VALTTI® PLUS TERRACE OILIN UPEAN TÄYTELÄISET VALMISVÄRIT: RUSKEA, MUSTA JA KELONHARMAA.



Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.



Kun maalaustyö on valmis

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN
KUNNIALLA MAALIIN:

Maalausvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa ja hävitä pesuseos asianmukaisesti.




Ylijäämämaalin hävittäminen

Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita märkä maalijäte Sortti-asetille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: tikkurila.fi



Maalipurkin kierrätys

Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän kierrätyspisteen osoitteesta: kierratys.info



10 pihamaalauksen kultaista sääntöä

1. VALITSE OIKEA TUOTE.

Talon eri osat tarvitsevat erilaisia maaleja, jotta ne kestävät Suomen vaihtelevia sääolosuhteita. Hyvä suunnittelu takaa maalauksen onnistumisen oli kyseessä uusi tai huoltomaalauksen tarpeessa oleva kohde.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

Ota värikartat avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Värien valintaa voit helpottaa tekemällä koesivelyn erilliselle levyille tai puukapulalle ennen laajempaa käsittelyä.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.

Laske paljonko tarvitset maalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta. Mieti mistä aloitat ja miten työ sujuu parhaiten.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O.

Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.

Suojaa ympäristö pesu- ja maaliroiskeilta.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.

Tarkista, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Älä fuskaa esikäsittelyssä, sillä maali ei pysy likaisessa alustassa, eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä.

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin.

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.

Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia.

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.

Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä.

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.

Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin etiketistä.



TIKKURILA

Terassit, kalusteet, aidat, laiturit ja pihakiveykset



Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat [tikkurila.fi](https://www.tikkurila.fi)



6 408070 105580

710007677
2020