




TIKKURILA

PROFESSIONAL

INTACT-tuotteet

Kestävä valinta kalusteille ja varusteille



VAIN AMMATIKÄYTTÖÖN.

Tikkurilan Professional-tuotevalikoima ylpeille ammattilaisille

TIKKURILA PROFESSIONAL-TUOTEVALIKOIMA ON SUUNNITELTU AMMATTILAISTEN VAATIVIIN TARPEISIIN. LUOTETTAVAT, KORKEALAATUISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET TUOTTEET TAKAAVAT ONNISTUMISEN JOKA KOHTEESSA.

Rakennuksissa on paljon yksityiskohtia, rakenneosia, kalusteita ja varusteita, joiden toimivuus asettaa myös pintakäsittelylle erilaisia vaatimuksia. Tällaisia ovat mm. puhdistettavuus, pinnan kovuus ja iskunkestävyys. Lisäksi viimeistellyn ja laadukkaan lopputuloksen aikaan saamiseen vaikuttavat mm. väri, kiilto ja tasaisuus. Tilan käyttötarkoitus ja olosuhteet asettavat pinnoille vaatimuksia, joihin pintakäsittelyllä on pystyttävä vastaamaan.



INTACT-tuotteilla kestäväää pintaa monenlaiseen käyttöön

Tikkurilan Intact-tuotteista löydät parhaat ratkaisut kalusteisiin, varusteisiin, oviin, ikkunoihin ja muihin rakenneosiin.

Intact-maalit	Intact-lakat
Käyttökohteita: Ovet, ikkunat, kaiteet, kalusteet, pilarit ja muut varusteet. Sopii puu- ja metallipinnoille, myös kosteisiin tiloihin.	Käyttökohteita: Puiset ovet, listat, ikkunat, kalusteet, varusteet ja paneelit.
Tuotteet: Intact 8 ja Intact 40 Intact Primer	Tuotteet: Intact Laq 10 ja Intact Laq 30

INTACT- tuotevalikoima



Intact Laq 10 ja Intact Laq 30

Vesiohenteinen sisäpuupintojen lakka.

- Tasoittuu hyvin
- Monikäyttöinen
- Kuivuu nopeasti: Kosketuskuiva 1/2 h, uudelleen käsiteltävissä 2 h
- Voidaan sävyttää Tikkurilan kuultaviin väreihin

Pakkauskoot	Kiiltoryhmä	Värit	Maalaustuoteryhmä	Rasitusluokka	Riittoisuus / käsittelykerta Menekki / käsittelykerta
2,7 l ja 9 l metallipakkaus	Puolihiimeä (4/RT-luokitus) ja Hiimeä (5/RT-luokitus)	EP -perusmaali	511 ja 512	RL03...04	8-14 m ² /l noin 0,09 l/m ²




Intact 8 ja Intact 40

Vesiohenteinen sileän ja kovan pinnan jättävä korkealuokkainen maali sisäkäyttöön.

- Tasoittuu hyvin
- Kestää kovaa kulutusta
- Erinomainen kemikaalin ja rasvan kesto
- Kuivuu nopeasti – päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua
- Hyvät työstöominaisuudet

Pakkauskoot	Kiiltoryhmä	Värit	Maalaustuoteryhmä	Rasitusluokka	Riittoisuus / käsittelykerta Menekki / käsittelykerta
2,7 l ja 9 l metallipakkaus	Puolikiiltävä (3/RT-luokitus) ja hiimeä (5/RT-luokitus)	A ja C -perusmaalit	321 ja 322	RL05	8-10 m ² /l noin 0,11 l/m ²



Intact Primer

Vesiohenteinen yleis- ja tartuntapohjamaali sisäkäyttöön.

- Käytetään Intact-pintamaalin alla
- Sopii erinomaisesti sileille ja kovalle alustoille
- Erinomainen tartunta myös erikoistartuntaa vaativille pinnoille
- Tasoittuu hyvin
- Mieto haju
- Kuivuu nopeasti
- Hyvät työstöominaisuudet

Pakkauskoot	Kiiltoryhmä	Värit	Maalaustuoteryhmä	Riittoisuus / käsittelykerta Menekki / käsittelykerta
2,7 l ja 9 l metallipakkaus	Hiimeä (5/RT-luokitus)	A-perusmaalista sävytettävät vaaleat värit	215 ja 216	6-8 m ² /l noin 0,14 l/m ²

Tikkurila tarjoaa rakennusten ympäristöluokitukseen sopivat ratkaisut

Rakentamista ohjaavat ympäristöluokitukset

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on Yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. LEED tarkastelee ympäristövaikutuksia muun muassa sijainnin ja saavutettavuuden, sijaintipaikan kestävyuden, veden, energia ja materiaalien kulutuksen, sisäilman laadun kautta.

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. BREEAM ohjaa niin rakennuksen suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin. BREEAM tarkastelee ympäristövaikutuksia muun muassa johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, käytettyjen materiaalien, maankäytön ja liikenteen kautta.

Joutsenmerkitty rakennus asettaa rakennuksille vaatimuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyville asioille kuten energiankäytölle, kemiallisille tuotteille, sisäilmalle ja rakennusmateriaaleille. Näiden lisäksi rakentamisen laadunvalvonnalle ja luovutukselle on vaatimuksia, joista rakennuksen käyttäjän kannalta oleellisin on rakennuksen huoltokirja.

RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus on suomalainen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty Suomen oloihin huomioiden Suomen lainsäädännön, olosuhteet sekä kiinteistökannan monipuolisuuden. Tavoitteena on ohjata rakennushanketta kestävä kehityksen kriteerien pohjalta, hallita kosteusriskejä, saavuttaa parempi sisäilman laatu sekä akustiikka- ja valaistusolosuhteet sekä tehdä rakennuksesta kokonaisvaltaisesti energiatehokas.

MED-hyväksytyt tuotteet

Risteilyaluksissa käytettävien sisustusmateriaalien tulee täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin (Marine Equipment Directive) mukaisesti MED-hyväksytty. Samalla myös yrityksen laatujärjestelmä arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisen laatujärjestelmätarkastajan toimesta.

Maalituotteiden osalta tämä tarkoittaa, että tuotteelle on tehty liekinleviämistesti sekä arvioitu siitä syntyvien savu- ja palokaasujen myrkyllisyys. Testin läpäisseet maalituotteet ovat siis hitaasti liekkiä levittäviä eivätkä luovuta myrkyllisiä savu- tai palokaasuja.

MED-hyväksytyjä tuotteita voidaan käyttää laivojen sisätiloihin tulevien kalusteiden ja muiden pintojen maalaukseen.

Tikkurilasta löydät ympäristöystävälliset tuotteet ja ratkaisut ympäristöluokiteltuihin rakennuskohteisiin. Kysy lisää Tikkurilan osaavasta ammattilaismyynnistä.



Tikkurilan palvelut ammattilaisille

Tikkurilan palvelee ammattilaisia henkilökohtaisen neuvonnan, teknisen palvelun ja laajojen koulutuspalveluiden kautta. Tikkurilasta saat tukea ja koulutusta, olitpa suunnittelija, rakennuttaja, isännöitsijä, urakoitsija tai maalimyyjä.

Tikkurilan väri- ja sävytyspalvelu auttaa sinua löytämään juuri oikean sävyn, joka soveltuu teknisesti käyttökohteeseen. Asiantuntijan avulla oikein valittu sävy ja tuote kestävät aikaa.

Tikkurilan laaja tukimateriaali tukee ammattilaisen työtä. Käytössäsi on värikartta- ja pintanäytemateriaalit sekä juuri ammattikäyttöön suunnitellut väriyökalut.

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla.

Tikkurila on kestävä maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä – ja kannamme tämän roolin vastuullisesti. Edistämme työllämme ja tuotteillamme kestävä kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja.