



TIKKURILA



KOTI

Valintaopas

Kalusteet, ovet ja ikkunat



VALITSE OIKEAT TUOTTEET KODIN PINNOILLE

Valitse oikeat tuotteet kodin sisäpinnoille

KODIN KALUSTEIDEN, OVIENTA KUNNALLA MAALAAMINEN ON PALKITSEVAA PUUHAA, KUN SINULLA ON KÄYTÖSSÄSI OIKEAT, MAALAUSSUUNNITTELUUN SOPIVAT TUOTTEET, ASIANMUKAISET TYÖVÄLINEET SEKÄ HYVÄT OHJEET.

Tästä sisämaalarin valintaoppaasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden tuotesuositukset erilaisten kalusteiden, ovien ja ikkunoiden käsittelyyn.

Tutustu myös Tikkurilan muihin valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja ulkopintojen käsittelyyn.

Tartu rohkeasti telaan ja siveltimeen ja kaunista kotisi Tikkurilan huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät aikaa ja elämää.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT KODIN KALUSTEIDEN KÄSITTELYYN

6 · MAALATUT KALUSTEET, OVET JA IKKUNAT

8 · LAKATUT KALUSTEET

10 · TÄSMÄTUOTTEET

12 · KODIN PINTOJEN POHJATYÖT

14 · VÄRIN VALINNAN ABC

16 · VALMIITA VÄREJÄ KALUSTEISIIN

18 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

19 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ SISÄMAALAUKSEEN

Mikä tuote käy mihinkin?

HUONEKALUT JOUTUVAT YLEENSÄ KESTÄMÄÄN TOISTUVAA PESUA JA KULUTUSTA, JOTEN VALITSE NIIDEN PINNALLE KESTÄVÄ, KALUSTEKÄYTTÖÖN KEHITETTY TUOTE.

Mieti millainen on käsiteltävän kalusteen luonne ja käyttö ja millaiseen ympäristöön se sijoitetaan. Esimerkiksi lakka suojaa puuta kauniisti jättäen sen luonnollisen värin ja pintakuvion näkyville. Peittävällä maalilla taas pinta saadaan tarvittaessa piiloon – ja juuri oikean väriseksi.

Sisätiloissa on myös kalusteita, joiden käsittelyltä vaaditaan suojaamisen ja värin lisäksi muitakin ominaisuuksia: takkoja ja lämpöpattereita, joiden käsittelyn tulee kestää lämpöä. Keittiöistä saattaa löytyä puupintoja, jotka ovat toistumiseen tekemisissä ruoka-aineiden kanssa ja vaativat näin elintarvikekosketukseen sopivan tuotteen.

Maali uudistaa ja kaunistaa ja saa vanhatkin esineet sointumaan ajan mukaan vaihtuvaan sisustukseen. Maalaa siis kotisi kalusteille ja esineille uusi elämä edullisesti. Kierrätys ja tuunaaminen on ekologista, eettistä ja ehdottoman hauskaa.

Valmistelu

- ☐ Suojapaperia tai sanomalehtiä
- ☐ Maalarinteippiä

Esikäsittely

- ☐ Kohteeseen sopiva pesuaine
- ☐ Puhdistusliina (nukkaamaton)
- ☐ Pölynimuri

Kittaus

- ☐ Kohteeseen sopiva kitti
- ☐ Kittilasta
- ☐ Hiomapaperi
- ☐ Pölyharja

Pintakäsittely

- ☐ Kohteeseen sopiva maali/lakka (pohjamaali + pintamaali)
- ☐ Sekoitustikku
- ☐ Sivellin tai pieni kalustetela



Maalatut pinnat

Lue lisää sivulta 6



Lakatut pinnat

Lue lisää sivulta 8



Täsmätuotteet

Lue lisää sivulta 10



VESIOHENTEINEN
HELMI-KALUSTEMAALI
SOVELTUU MONIPUOLI-
SESTI SISÄMAALAUKSEEN
PUU-, PUUKUITULEVY-,
LASTULEVY- JA
METALLIPINNOILLE.
MAALAUSSKOhteita
OVAT MM. KALUSTEET,
IKKUNAPUITTEET, OVET
JA LISTAT.

Maalatut kalusteet, ovet ja ikkunat

Helmi-sarjan korkealaatuiset tuotteet soveltuvat erinomaisesti kodin erilaisille puupinnoille. Voit leikitellä Helmen lukuisilla väreillä ja eri kiiltoasteilla. Helmi puolihimmeän näppärien valmisvärien avulla annat kalusteille ja esineille lisää ikää ja iloista ilmettä.

Valitse oikea kiiltoaste

Maalin kiiltoaste vaikuttaa värihavaintoomme: mitä himmeämpi maali, sitä syvempänä se toistaa sävyt ja sitä vähemmän pinnan epätasaisuudet näkyvät lopputuloksessa. Kiiltävä maali saa värit hehkumaan ja lopputulos on energinen.



HELMI 10 - HIMMEÄ

Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat vaatimukset.



TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



HELMI 30 - PUOLIHIMMEÄ

Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat vaatimukset.



TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



HELMI 80 - KIILTÄVÄ

Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat vaatimukset.



TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



KIVA-KALUSTELAKAN KÄYTTÖKOhteita ovat huonekalut sekä paneeliseinät, ovet ja vastaavat puupinnat.

Kodin lakatut kalusteet

Puun luonnollinen kauneus syntyy syykuvioinnista. Kun haluat suojata puun elämisen aiheuttamilta rasituksilta jättäen kuitenkin sen luonnollisen värin ja pintakuvion näkyville, valintasi on kovaa kulutusta kestävät Kiva-kalustelakat.

Valitse oikea kiiltoaste

Himmeä lakka antaa kalusteelle luonnollisen modernin

vaikutelman ja suojaa kauniisti etenkin pohjoismaisten vaaleiden puulajien pintaa.

Puolihimmeä lakka sopii erilaisille puupinnoille ja antaa niille viimeistellyn ja huolitellun lopputuloksen.



KIVA 10 - HIMMEÄ

Kovaa kulutusta kestävä, helppokäyttöinen, sävytettävä kalustelakka. Väritön lakka jättää puun ominaisvärin kauniisti näkyviin, sävytetyllä lakalla voit soinnuttaa kalusteet kotisi muihin väreihin sopiviksi. Turvallinen vaihtoehto myös lasten leikkikalujen suojaamiseen.



KUULTAVAT SISÄ-
VÄRIT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ




KIVA 30 - PUOLIHIMMEÄ

Kovaa kulutusta kestävä, helppokäyttöinen, sävytettävä kalustelakka. Väritön lakka jättää puun ominaisvärin kauniisti näkyviin, sävytetyllä lakalla voit soinnuttaa kalusteet kotisi muihin väreihin sopiviksi. Turvallinen vaihtoehto myös lasten leikkikalujen suojaamiseen.



KUULTAVAT SISÄ-
VÄRIT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



TIKKURILAN
TÄSMÄTUOTTEILLA
ONNISTUT VARMASTI.

Kodin täsmätuotteet

Listat, ovet ja ikkunat

Ennen pitkää voi tulla aika kunnostaa kodin listoja, ovia tai ikkunakarmeja. Yleensä ne ovat teollisesti käsiteltyjä tietyllä murretulla valkoisella sävyllä. Olemme nyt kehittäneet juuri näihin pintoihin tarkoitetun valmiin tuotteen uudelleen maalaukseen.

Lämpöpatterit

Vanhat, usein nuhruisessa kunnossa olevat vesikiertoiset patterit kaipaavat myös maalausta ajan saatossa. Erityisesti,

jos seinä on saanut uuden hienon maalipinnan, korostuu tarve kaunistaa myös patteri.

Takat ja palomuurit

Anna uusi, moderni ilme takka- ja palomuuripinnoille. Takoissa ja palomuuressa lämpötilat voivat vaihdella ja nousta normaalia korkeammaksi. Siksi ne kannattaa käsitellä maalilla, joka on kehitetty juuri kestäämään eri lämpötiloja.



HELMI LISTAVALKOINEN

Erittäin hyvin tasoittuva taitettu valkoinen maali listoille, oville ja ikkunoille. Yleisesti käytetty sävy teollisesti pintakäsiteltyjen listojen, ovien ja ikkunoiden maalauksessa. Korostaa kauniisti seinämaalain sävyjä.



VÄRIMALLI
MYYMÄLÄSSÄ



HELMI PATERIMAALI

Kellastumaton, hyvin peittävä ja lämpöä kestävä valkoinen maali vesikiertoisin pattereihin ja putkiin. Tuote ei pehmene lämmöstä, joten pintaan ei tartu lika eikä pöly.



VÄRIMALLI
MYYMÄLÄSSÄ



MUURI

Korkeaa lämpötilaa kestävä, tyylikäs takka- ja palomuurimaali kivi-ainespinnoille. Muurilla saa vanhoihin ja tummuneisiin takkapintoihin helposti uuden, näyttävän karheen pinnan. Soveltuu erinomaisesti myös kylmänä talvehtiviin kesämökkeihin. Saatavilla valkoinen ja kahdeksan kaunista värisävyä.



VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

Kodin pintojen pohjatyöt

Joskus kalusteet tai muut kodin esineet kaipaavat pohjatöitä ennen varsinaisen pintamaalauksen suorittamista. Tällä aukeamalla esittelemme pohjatöihin soveltuvat tuotteet, joiden avulla onnistut niissä varmasti. Tutustu kodin pohjatöiden menetelmiin tarkemmin netissä.

Pesuaineet:



PENSSELIPESU

Tehokas pesuaine maalaustyövälineille. Liuottaa sekä vesi- että liuteohenteiset maalit. Työkalu pestään lopuksi vedellä.



KALUSTEPESU

Todella kätevä käyttövalmis suihke sisäkalusteiden, -ovien ja listojen puhdistamiseen. Käytetään ennen maalausta tai lakkausta. Puhdistaa pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden pintakäsittelyn tarttumista.



Kitit ja tasoitteet:



HELMI KALUSTEKITTI

Kalusteiden, ikkunoiden ja ovien pienten kolojen ja naarmujen kittaukseen sisätiloissa. Kuivuu nopeasti. Täyttökyky max 3 mm. Erityisen hienorakenteinen koostumus antaa erinomaisen, sileän pinnan maalille. Päällemaalattavissa noin 1 h kuluttua. Väri valkoinen.



SPAKKELI PUUKITTI

Puupintojen naarmujen ja kolojen kittaukseen ennen lakkausta. 5 väriä, jotka jäljittelevät käsittelemätöntä puupintaa. Kittauspaikka soveltuu lakattavaksi, maalattavaksi ja petsattavaksi.

Pohjamaalit:



HELMI POHJAMAALI

Erittäin hyvin tarttuva monikäyttöinen pohjamaali kalustemaalaukseen. Mietohajuinen pohjamaali, joka soveltuu huonekalujen, kaapistojen, ovien ja ikkunanpuitteiden pohjamaalaukseen. Täydellinen lopputulos Helmi-pintamaalien kanssa.



OTEX AKVA

Korkealaatuinen pohjamaali tiukkaa tartuntaa vaativille pinnoille. Soveltuu erinomaisesti ongelmapinnoille kuten tehdasmaalatut pinnat, melamiini ja kuivien tilojen kaakelit. Turvallinen ja mietohajuinen Otex Akva on kevyt sivellä ja helppo telata, se peittää hyvin sekä kuivuu nopeasti.

Värin valinnan ABC

JO YHDEN KALUSTEEN MAALAAMINEN SAATTAA MUUTTA KOKO TILAN HENKEÄ, OLI SE SITTEN KIRKAS VÄRIPIKKU HARMAAN KESKELLÄ, TAI SEINÄN VÄRISEKSI HÄIVYTETTY VANHA TOISARVOINEN KALUSTE, JOKA ON AIEMMIN HÄIRITSEVÄSTI PISTÄNYT SISUSTUKSESTA SILMÄÄN.

Tikkurilalla on laaja ja laadukas valikoima erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua löytämään oikean värin oikeaan paikkaan.

Värien valinnassa kokonaisuus ratkaisee. Toimiva värimaailma syntyy, kun tilassa käytetyt värit ovat toistensa kanssa tasapainossa. Pienikokoisten huonekalujen väreillä on kiva leikitellä, mutta moni haluaa suurten pintojen, kuten ovien, ikkunoiden ja listojen rauhoittavan ja tasapainottavan sisustusta. Taitettu Listavalkoinen on perinteinen teollisesti käsiteltyjen ovien ja ikkunoiden väri, jolla luot harmoniaa voimakkaampienkin värien välille.

Väriä valittaessa muista, että kolmiulotteisilla kalustepinnoilla väri näyttää yleensä seinäpintoja vaaleammalta, sillä valo osuu pintoihin eri suunnista. Myös maalin kiiltoaste vaikuttaa väriin: himmeä maali luo rauhallisemman ja vaaleamman vaikutelman kuin kiiltävä, joka viestiin dynaamisuutta ja voimakkuutta. Jos siis haluat soinnuttaa kalusteen huomaamatta sisustukseen, maalaa se hillityin värein taustaan sointuvaksi ja valitse himmeäpintainen maali. Jos taas haluat korostaa tiettyä kalustetta tai esinettä, voit tehdä sen värin lisäksi myös rohkealla kiiltävällä pinnalla.

Tunne Väri

Tutustu Tunne Väri -kokoelmaan. Siihen on valittu 216 huippusävyä.

MYYMÄLÄSSÄ: Värilastut. Nappaa myymälästä mukaasi ne värilastut, joista pidät ja tutkaile sävyjä rauhassa kotona. Värikartan avulla voit vertailla värejä näppärästi ja valita sieltä mieluisimmat.

A4-VÄRIARKKI: Tilaa kotiisi Tikkurilan www-sivuilta kätevä A4-kokoinen värimalli

Kuultavat sisävärit -värikartta

Kuultavilla väreillä säilytät puun luonnollisen syykuvion näkyvissä. Voit korostaa puun luontaista väriä, vaalentaa sitä tai luoda muuhun sisustukseen sopivia väripintoja.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat sisävärit -värikartta ja värimallit



Valmiita värejä kalusteisiin

PUOLIHIMMEÄN HELMI 30 KALUSTEMAALIN VAKIOVÄRIT TARJOAVAT VALIKOIMAN HETI MUKAAN OTETTAVIA MAALIVÄREJÄ. VÄRIT OVAT HYVIN PEITTÄVIÄ ILOISIA PERUSVÄREJÄ; SINISTÄ, PUNAISTA JA KELTAISTA SEKÄ VIHREÄÄ, VALKOISTA JA MUSTAA.

Täyteläisenä hehkuvat värit tuovat juuri sen yhden väripilkun muuten neutraaliin sisustukseen tai toisiinsa yhdistettynä miellyttävät värikkydessään myös lasten silmää. Pienistä purkeista värejä on kätevää sekoittaa keskenään, esimerkiksi vaaleita pastellivärejä syntyy lisäämällä valkoiseen pieni määrä väriä.



Kun maalaustyö on valmis

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN
KUNNIALLA MAALIIN:

Maalausvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa ja hävitä pesuseos asianmukaisesti.




Ylijäämämaalin hävittäminen

Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: tikkurila.fi



Maalipurkin kierrätys

Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän kierrätyspisteen osoitteesta: kierratys.info



10 sisämaalauksen kultaista sääntöä

1. VALITSE OIKEA TUOTE.

Maalit kestävät kulutusta ja kosteutta eri tavalla. Tämä kannattaa huomioida, kun valitsee maalia kodin eri kohteisiin.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

Ota värikartat ja värilastut avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Näin voit huomioida olosuhteet ja esim. tilan valaistuksen.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.

Laske paljonko tarvitset maalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta. Mieti mistä aloitat ja miten työ sujuu parhaiten.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O.

Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.

Suojaa ympäristö pesu- ja maaliroiskeilta.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.

Tarkista, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Älä fuskaa esikäsittelyssä, sillä maali ei pysy likaisessa alustassa, eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä.

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin.

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.

Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia.

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.

Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä.

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.

Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin etiketistä.



TIKKURILA

Kalusteet, ovet ja ikkunat



Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat tikkurila.fi



6 408070 102275

710006264

2021