



TIKKURILA

KALUSTEPESU

TYYPPI

Käyttövalmis suihke sisäkalusteiden, -ovien ja listojen puhdistamiseen ennen maalausta tai lakkausta. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 015 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).

KÄYTTÖKOHTEET

Maalatut tai lakatut kalusteet, ovet ja listat sisätiloissa

SOVELTUVUUS

Puhdistaa pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta tai lakkausta edeltävään esikäsitteilyyn. Puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden pintakäsittelyn tarttumista.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 19.11.2020

KALUSTEPESU

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	015 Maalipintojen pesuaineet
Pakkaukset	0.5 l
Ohenne	Vesi
pH-arvo	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 11
Työtapa	Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



KALUSTEPESU

KÄYTTÖOHJEET

Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta.

Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.