



TIKKURILA KALUSTEPESU

TYYPPI	Käyttövalmis suihke sisäkalusteiden, -ovien ja listojen puhdistamiseen ennen maalausta tai lakkausta. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 015 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).
KÄYTTÖKOHTEET	Maalatut tai lakatut kalusteet, ovet ja listat sisätiloissa.
SOVELTUVUUS	Puhdistaa pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta tai lakkausta edeltävään esikäsitteilyyn. Puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden pintakäsittelyn tarttumista.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 12.08.2021

KALUSTEPESU

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	015 Maalipintojen pesuaineet.
Pakkaukset	0.5 l
Ohenne	Vesi.
pH-arvo	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 11.
Työtapa	Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KALUSTEPESU

KÄYTTÖOHJEET

Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta.

Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käytä suojakäsineitä. Ainesosaluettelo: Aqua, etanol, 2-propanol, hexyl D-glucoside, potassium carbonate, tetrasodium glutamate diacetate, ethanolamine, sodium bicarbonate, amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxide, butanone (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>). Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.