

SUORITUSTASOILMOITUS

Finnseco KL+ -korjauslaasti

Nro TIK-A069-2026

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A069-2026 Finnseco KL+ -korjauslaasti**
 2. Aiottu käyttötarkoitus: **Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Rakenteellinen korjaus.**
 3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 4**
 5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1504-3:2006**
- Ilmoitettu laitos: **Inspecta Sertifiointi Oy**
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Puristuslujuus	Luokka R3	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	< 0,05 %	
Tartuntalujuus	≥ 1,5 N/mm ²	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoituminen	NPD	
Kimmokerroin	NPD	
Kapillaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Palokäyttäytyminen	A2	
Vaaralliset aineet	Kts. KTT	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Engblom', with a long horizontal flourish extending to the right.

Magnus Engblom
Portfolio Development Section Leader
TIKKURILA OYJ

Vantaalla 22.05.2026