

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Fontefloor EP Primer epoksipohjuste

Nro TIK-8400-5014b

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **TIK-8400-5014b Fontefloor EP Primer osana järjestelmää**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Synteettinen hartsitasoite**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13813:2002**

Ilmoitettu laitos: **AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-6075-14)**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b>
Puristuslujuus	NPD	EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	NPD	
Kulutuskestävyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Pinnan kovuus	NPD	
Kestävyys pyörivän tuolin pyörän vaikutusta vastaan	NPD	
Kutistuma ja paisuma	NPD	
Leviämä	NPD	
Taivutuskimmokerroin	NPD	
Iskunkestävyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Tartuntalujuus	B2,0	
Kemiallinen kestävyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Palokäyttäytyminen	B <sub>fi</sub> -s1	
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	SR	
Vesihöyryn läpäisevyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Lämmönvastus	NPD	
Veden läpäisevyys	järjestelmän pintatuotteen mukaan	
Askelääneneristävyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 31.3.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large, stylized flourish at the end.