

SUORITUSTASOILMOITUS

Presto LF+ yleistasoite

Nro TIK-A030-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **TIK-A030-2018 Presto LF+**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, FI-01300 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13963:2014**

Ilmoitettu laitos: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut on suorittanut paloluokituksen alkutestauksen.**

Report numbers:

P602832 - “Fire tests according to EN 13823 (SBI Method)”

P602832 A - “Reaction to fire classification report of product “fogspackel 5%””

P602832-01A rev, P602832-01B/rev, F622673 – “Heat of combustion according to EN ISO 1716”

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0	EN 13963:2014
Taivutuslujuus	> 320 N	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heidi Helkamo

Vantaalla 2.1.2019

