

# SUORITUSTASOILMOITUS

## Presto LG Täyttötasoite

Nro TIK-A039-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A039-2018 Presto LG**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva sisätasoite**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15824:2009**

Ilmoitettu laitos: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut on suorittanut paloluokituksen alkutestauksen. Raporttinumero: PX18221**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Tartunta	> 0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 15824:2009
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heidi Helkamo



Vantaalla 6.6.2019