

## SUORITUSTASOILMOITUS

Temafloor 401 epoksilakka

Nro TIK-8400-5001b

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **TIK-8400-5001b Temafloor 401**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Synteettinen hartsitasoite**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13813:2002**

Ilmoitettu laitos: **AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-3321-10)**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	NPD	EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	NPD	
Kulutuskestävyys	RWA10	
Pinnan kovuus	NPD	
Kestävyys pyörivän tuolin pyörän vaikutusta vastaan	NPD	
Kutistuma ja paisuma	NPD	
Leviämä	NPD	
Taivutuskimmo kerroin	NPD	
Iskunkestävyys	IR4	
Tartuntalujuus	B2,0	
Kemiallinen kestävyys	CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a, 11, 12, 14 (luokka 2)	
Palokäyttäytyminen	B <sub>fl</sub> -s1	
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	SR	
Vesihöyryn läpäisevyys	luokka I, s <sub>D</sub> < 5 m	
Lämmönvastus	NPD	
Veden läpäisevyys	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>	
Askelääneneristävyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Leif Wirtanen

Vantaalla 27.6.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Wirtanen', with a large circular flourish at the end.