



TIKKURILA



OVET JA
IKKUNAT

Unica Akva Maali ja Lakka

Ikkunat ja ovet kerralla kuntoon
niin sisällä kuin ulkona.
Soveltuu erinomaisesti vanhoille
lakka- sekä kuullotepinnoille.



Maali ja lakka sisälle ja ulos

ONNISTU HELPOSTI

1. Pese pinnat, käytä tarvittaessa Tikkurila Homeenpoisto -pesuainetta vedellä laimennettuna (1 osa Homeenpoistoa ja 3 osaa vettä)
2. Poista hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maali/lakkakerrokset sekä hauras pintapuu kaavinraudalla ja hiomalla. Poista lisäksi huonokuntoinen ikkunakitti
3. Paikkamaalaa tai -lakkaa puupuhtaat alueet kertaalleen sivelemällä Unica Akva Maalilla tai Lakalla. Tee ikkunakittipaikkaukset Unica Ikkunakitillä
4. Pintakäsittele 1-2 kertaa sivelemällä Unica Akva Maalilla tai Unica Akva Lakalla

Unica Akva Maali

Riittoisuus/1krt: 8 m²/l

Kiilto: Puolikiiltävä

Ohenne: Vesi

Työväline: Sivellin tai tela (tasoitus siveltimellä)

Värit: Sävytettävissä Tikkurilan peittäviin väreihin

Unica Akva Lakka

Riittoisuus/1krt: 10 m²/l

Kiilto: Puolikiiltävä

Ohenne: Vesi

Työväline: Sivellin tai ruisku

Värit: Sisäkäytössä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai sävytettynä Tikkurilan kuultaviin väreihin. Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.



LUE LISÄÄ TUOTTEISTAMME

tikkurila.fi

710006814



Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat tikkurila.fi