



TIKKURILA

# SUPI SAUNAPESU

PESUAINE SAUNAN PINNOILLE

**TYYPPI**

Valkaiseva ja kalkkia liuottava hapan puhdistusaine.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Saunaan ja kosteisiin tiloihin.

**SOVELTUVUUS**

Hellävarainen, vaikkakin hapan - ei aiheuta korroosiota, mutta varovaisuutta on noudatettava puhdistettaessa saumatasoitteita tiivisteellä ja vahvoilla seoksilla. Älä käytä yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 24.07.2020

## SUPI SAUNAPESU

### TEKNISET TIEDOT

<b>Maalautuoteryhmä 2012</b>	013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön
<b>Pakkaukset</b>	0.5 l, 1 l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>pH-arvo</b>	Käyttöliuoksen pH-arvo: n. 2.
<b>Työtapa</b>	Sieni tai harja.
<b>Tiheys (kg/l)</b>	1,03 kg/l, ISO 2811
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



# SUPI SAUNAPESU

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

### Komponenttien sekoittaminen

Sekoita 1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.

### KALKIN LIOTUS:

Käytä 10-15 %:sta seosta. Voimakkaalle kalkkisaostumalle ja likatahroihin voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana.

### LAUTEIDEN VALKAISU:

Sekoita samaan määrään vettä (1:1) ja anna vaikuttaa n. 15 min.

Huom! Huuhtelee lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

### Huomioitavaa

Huom! Huuhtelee lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Työvälineet pestään vedellä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.